






- Ralos para aplicação indoor ou outdoor
- Fabricado em polipropileno e aço inoxidável
- Descarga vertical DN50
- Classe de carga: K3 (300 Kg.)
- Resistente a temperaturas até 90°C.
- Fornecido com sifão removível e proteção anti retorno
- Capacidade de drenagem c/ proteção anti retorno: 56-70 l/min
- Capacidade de drenagem c/ sifão: 30-37 l/min
- Aro em aço inoxidável AISI 304 ou em plástico
- Possibilidade de fornecimento com ou sem flange
- Vários tipos de grelhas disponíveis
- Testado de acordo com a EN 1253

GRELHA LABIRINTO


Referência	Peso [Kg]	Aro em aço inoxidável	Flange	Grelha [mm]
L1 384 A	0,80	Não	Não	125 x 125
L1 384 B	1,01	Não	Sim	125 x 125
L1 384 N A	0,85	Sim	Não	125 x 125
L1 384 N B	1,05	Sim	Sim	125 x 125

GRELHA FACE



Referência	Peso [Kg]	Aro em aço inoxidável	Flange	Grelha [mm]
F1 384 A	0,81	Não	Não	125 x 125
F1 384 B	1,02	Não	Sim	125 x 125
F1 384 N A	0,84	Sim	Não	125 x 125
F1 384 N B	1,05	Sim	Sim	125 x 125

GRELHA PORTÃO


Referência	Peso [Kg]	Aro em aço inoxidável	Flange	Grelha [mm]
G1 384 A	0,80	Não	Não	125 x 125
G1 384 B	1,05	Não	Sim	125 x 125
G1 384 N A	0,85	Sim	Não	125 x 125
G1 384 N B	1,05	Sim	Sim	125 x 125


SÉRIE 384

GRELHA SOL




Referência	Peso [Kg]	Aro em aço inoxidável	Flange	Grelha [mm]
384 A	0,79	Não	Não	125 x 125
384 B	1,00	Não	Sim	125 x 125
384 N A	0,81	Sim	Não	125 x 125
384 N B	1,02	Sim	Sim	125 x 125

GRELHA SOL - 150X150




Referência	Peso [Kg]	Aro em aço inoxidável	Flange	Grelha [mm]
384 E	0,78	Sim	Não	150 x 150
384 F	1,01	Sim	Sim	150 x 150

GRELHA REBAIXADA




Referência	Peso [Kg]	Aro em aço inoxidável	Flange	Grelha [mm]
C 384 A	0,84	Sim	Não	125 x 125
C 384 B	1,05	Sim	Sim	125 x 125

GRELHA REBAIXADA - 150X150




Referência	Peso [Kg]	Aro em aço inoxidável	Flange	Grelha [mm]
C1 384 A	0,98	Sim	Não	150 x 150
C1 384 B	1,19	Sim	Sim	150 x 150

GRELHA RANHURADA



Referência	Peso [Kg]	Aro em aço inoxidável	Flange	Grelha [mm]
S 384 A	0,99	Sim	Não	125 x 125
S 384 B	1,20	Sim	Sim	125 x 125

GRELHA RANHURADA - 150X150



Referência	Peso [Kg]	Aro em aço inoxidável	Flange	Grelha [mm]
S1 384 A	1,16	Sim	Não	150 x 150
S1 384 B	1,37	Sim	Sim	150 x 150