

BASE 200 RANHURADA


- Canal em betão polímero em conformidade com EN 1433
- Grelhas ranhuradas em aço galvanizado ou aço inoxidável
- Várias classes de carga disponíveis (C250 e D400)
- Altura do canal: 200 mm
- Largura útil: 200 mm



APLICAÇÃO

- Jardins, esplanadas, entradas de edifícios, garagens
- Parques de estacionamento, praças públicas, etc...

CANAL BASE 200 RANHURADA (SEM GRELHA)





L [mm]	Referência	Descrição	Passagem de Água [mm]	Escoamento [cm ²]	Peso [Kg.]
1000	4520S	Canal em betão polímero	200	315.1	21.18
500	4521S	Canal em betão polímero	200	315.1	10.2

POÇO DE INSPEÇÃO EM BETÃO POLÍMERO (SEM GRELHA)




Poço de Inspeção em betão polímero




Secção "knock-out" para ponto adicional de drenagem \varnothing 160
Manga com vedação \varnothing 160


L [mm]	Referência	Descrição	Peso [Kg.]
500	4520P	Poço de inspeção em betão polímero	96.80

GRELHAS SLOT COM RANHURA CENTRAL



L [mm]	Aço Galvanizado Referência	Aço Inoxidável Referência	Descrição	Altura slot [mm]	Peso [Kg.]	Classe de Carga
1000	4520T0	4520I0	Grelha ranhurada com slot central, aço galvanizado ou aço inoxidável	40	7.77	C250
1000	4520PT	4520I1	Grelha ranhurada com slot central, aço galvanizado ou aço inoxidável	60	8.40	C250
1000	4520T1	4520I1	Grelha ranhurada com slot central, aço galvanizado ou aço inoxidável	80	9.03	D400
1000	4520T2	4520I2	Grelha ranhurada com slot central, aço galvanizado ou aço inoxidável	100	9.66	D400
1000	4520T3	4520I3	Grelha ranhurada com slot central, aço galvanizado ou aço inoxidável	120	10.28	D400
500	4521T0	4521I0	Grelha ranhurada com slot central, aço galvanizado ou aço inoxidável	40	3.89	C250
500	4521T	4521I1	Grelha ranhurada com slot central, aço galvanizado ou aço inoxidável	60	4.20	C250
500	4521T1	4521I1	Grelha ranhurada com slot central, aço galvanizado ou aço inoxidável	80	4.52	D400
500	4521T2	4521I2	Grelha ranhurada com slot central, aço galvanizado ou aço inoxidável	100	4.83	D400
500	4521T3	4521I3	Grelha ranhurada com slot central, aço galvanizado ou aço inoxidável	120	5.14	D400

GRELHAS SLOT COM RANHURA CENTRAL, PARA POÇO DE INSPEÇÃO


L [mm]	Aço Galvanizado Referência	Aço Inoxidável Referência	Descrição	Altura slot [mm]	Peso [Kg.]	Classe de Carga
500	4521V0	4521VI0	Grelha ranhurada com slot central, aço galvanizado ou aço inoxidável	40	5.83	C250
500	4521V	4521VI1	Grelha ranhurada com slot central, aço galvanizado ou aço inoxidável	60	6.61	C250
500	4521V1	4521VI1	Grelha ranhurada com slot central, aço galvanizado ou aço inoxidável	80	7.39	D400
500	4521V2	4521VI2	Grelha ranhurada com slot central, aço galvanizado ou aço inoxidável	100	8.17	D400
500	4521V3	4521VI3	Grelha ranhurada com slot central, aço galvanizado ou aço inoxidável	120	8.96	D400

GRELHAS SLOT COM RANHURA LATERAL


L [mm]	Aço Galvanizado Referência	Aço Inoxidável Referência	Descrição	Altura slot [mm]	Peso [Kg.]	Classe de Carga
1000	4520L0	4520IL0	Grelha ranhurada com slot lateral, aço galvanizado ou aço inoxidável	40	7.77	C250
1000	4520L	4520IL	Grelha ranhurada com slot lateral, aço galvanizado ou aço inoxidável	60	8.40	C250
1000	4520L1	4520IL1	Grelha ranhurada com slot lateral, aço galvanizado ou aço inoxidável	80	9.03	D400
1000	4520L2	4520IL2	Grelha ranhurada com slot lateral, aço galvanizado ou aço inoxidável	100	9.66	D400
1000	4520L3	4520IL3	Grelha ranhurada com slot lateral, aço galvanizado ou aço inoxidável	120	10.28	D400
500	4521L0	4521IL0	Grelha ranhurada com slot lateral, aço galvanizado ou aço inoxidável	40	3.89	C250
500	4521L	4521IL	Grelha ranhurada com slot lateral, aço galvanizado ou aço inoxidável	60	4.20	C250
500	4521L1	4521IL1	Grelha ranhurada com slot lateral, aço galvanizado ou aço inoxidável	80	4.52	D400
500	4521L2	4521IL2	Grelha ranhurada com slot lateral, aço galvanizado ou aço inoxidável	100	4.83	D400
500	4521L3	4521IL3	Grelha ranhurada com slot lateral, aço galvanizado ou aço inoxidável	120	5.14	D400

GRELHAS SLOT COM RANHURA LATERAL, PARA POÇO DE INSPEÇÃO


L [mm]	Aço Galvanizado Referência	Aço Inoxidável Referência	Descrição	Altura slot [mm]	Peso [Kg.]	Classe de Carga
500	4521VL0	4521VLI0	Grelha ranhurada com slot lateral, aço galvanizado ou aço inoxidável	40	5.83	C250
500	4521VL	4521VLI	Grelha ranhurada com slot lateral, aço galvanizado ou aço inoxidável	60	6.61	C250
500	4521VL1	4521VLI1	Grelha ranhurada com slot lateral, aço galvanizado ou aço inoxidável	80	7.39	D400
500	4521VL2	4521VLI2	Grelha ranhurada com slot lateral, aço galvanizado ou aço inoxidável	100	8.17	D400
500	4521VL3	4521VLI3	Grelha ranhurada com slot lateral, aço galvanizado ou aço inoxidável	120	8.96	D400